

Велосипед Merida SUB 40-V, 2007 год (арт. 111946)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

11 165 ₽ - 31% 7 650 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Acera-X
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Acera-X, Acera-X, 24 скорости, алюминиевая рама, передний амортизатор Suntour XCT 75 регулируемый, двойные обода, Тормоза ободные механические V-Brake AL. Подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Paмa: Sport Utility

Вилка: RST Gila T7 80

Манетки: Shimano EF50-3s

Тормоза: V-Brake AL

Передний переключатель: Shimano Acera-X

Задний переключатель: Shimano Acera-X

Передняя втулка: ALLOY

Задняя втулка: ALLOY

Система: Shimano MC08 42-32-22 CG

Каретка: Shimano LP28

Kacceта: Shimano CS-HG30-8 11-32

Обода: Double Wall Black/Brush

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Шатун: Shimano MC08 42-32-22 CG

Педали: XC Steel

Рулевая колонка: М10

Вынос: XM Speed 15

Руль: XM Speed Flat 600

Подседельный штырь: Alloy

Седло: XM Speed

Спицы: Stainless Silver

Покрышки: С1348 2.1

Цвета выпускаемые: 1. D.Red/white 2.M.Silver/Black 3. Team green/Black

Размеры выпускаемые: [14]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63