

Велосипед Cube Access WS SL 27.5, 2020 год (арт. 1119494)



Общая оценка: ★★★★★

97 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Sram NX Eagle, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	13.2 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизированная вилка RockShox Recon Silver TK Air, двойные алюминиевые обода CUBE SD20, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT400. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium Lite, Triple Butted, Advanced Hydroforming, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, Press Fit BB
Вилка:	RockShox Recon Silver TK Air, 100mm, PopLoc
Манетки:	Sram NX Eagle Trigger
Тормоза:	Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160)
Задний переключатель:	Sram NX Eagle, 12-Speed
Передняя втулка:	Shimano Deore HB-M6000, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano Deore FH-M6000, Centerlock
Система:	Sram Stylo Eagle DUB, 32T, 170mm
Кассета:	Sram XG-1230, 11-50T
Обода:	CUBE SD20, 32H, Disc
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	Sram NX Eagle
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	CUBE No.10 Semi-integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec Lite WS
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
Цвета выпускаемые:	серый/голубой, зеленый/серый
Размеры выпускаемые:	13.5, 16"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63