

Велосипед Cube Litening C:68X PRO, 2020 год (арт. 1119711)



Общая оценка: ★★★★★

376 800 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra Di2 RD-8050-DGS, 11-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	7.8 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Litening C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, жесткая вилка Litening C:68X Aero, двойные обода Newmen Evolution SL R.32, дисковые гидравлические тормоза Shimano Ultegra BR-R8070. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7.8 кг.

## Спецификации

Рама:	Litening C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Headtube, Full Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc
Вилка:	Litening C:68X Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc
Манетки:	Shimano Ultegra Di2 ST-R8070
Тормоза:	Shimano Ultegra BR-R8070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 FD-R8050-F
Задний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 RD-8050-DGS, 11-Speed
Система:	Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm (50/52cm), 172.5mm (54/56/58cm), 175mm (60cm)
Кассета:	Shimano Ultegra CS-R8000, 11-32T
Обода:	Newmen Evolution SL R.32
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	7.8 кг.

Цепь:	Shimano CN-HG700-11
Рулевая колонка:	ACROS, Top Integrated 1 1/8, Bottom Integrated 1 1/4"
Вынос:	INTEGRATED BAR/STEM
Руль:	Litening C:68X ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm; 54cm, 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/110mm; 60cm: 440mm/120mm)
Подседельный штырь:	Litening C:68X Aero, Comfort Flex
Седло:	Natural Fit Nuance SLT Road
Покрышки:	Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 25-622
Цвета выпускаемые:	carbon ´n´white
Размеры выпускаемые:	50, 52, 54, 56, 58, 60
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63