

Велосипед Cube Attain GTC SL, 2020 год (арт. 1119718)



Общая оценка: ★★★★★

179 600 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra RD-R8000-DGS, 11-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	8.6 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама HPC, жесткая вилка CUBE CSL Race Disc, двойные обода Fulcrum Racing 77 DB, дисковые гидравлические тормоза Shimano 105 BR-R7070. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 8.6 кг.

## Спецификации

Рама:	HPC, High Performance Composite, CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, Tapered, Flat Mount
Вилка:	CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, Flat Mount, 1 1/8 - 1 1/4 Tapered, 12x100mm
Манетки:	Shimano 105 ST-R7020
Тормоза:	Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Ultegra FD-R8000-BM, 31.8mm Clamp
Задний переключатель:	Shimano Ultegra RD-R8000-DGS, 11-Speed
Система:	Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (60/62cm)
Кассета:	Shimano CS-R7000, 11-32T
Обода:	Fulcrum Racing 77 DB
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Вес:	8.6 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG600-11
Рулевая колонка:	FSA I-t, Top Integrated 1 1/8, Bottom Integrated 1 1/4"
Вынос:	Newmen Evolution 318.4, 31.8mm
Руль:	Newmen Evolution Wing Bar
Подседельный штырь:	Newmen Evolution, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Nuance Lite
Покрышки:	Conti Grand Sport Race SL, 28-622
Цвета выпускаемые:	carbon´n´white
Размеры выпускаемые:	50, 53, 56, 58, 60, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63