

Велосипед Cube SL Road SL, 2020 год (арт. 1119721)



Общая оценка: ★★★★★

131 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 11-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	9.8 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite Crossroad Taper Double Butted, жесткая вилка CUBE Road Race, двойные обода DT Swiss P1800 Spline, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore BR-M6000. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9.8 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite Crossroad Taper Double Butted
Вилка:	CUBE Road Race, Carbon, Disc, Taper
Манетки:	Shimano SL-RS700
Тормоза:	Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Ultegra FD-R8000-BM, 31.8mm Clamp
Задний переключатель:	Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 11-Speed
Система:	Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm
Кассета:	Shimano Ultegra CS-R8000, 11-32T
Обода:	DT Swiss P1800 Spline, QR/QR, Disc
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.8 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG700-11

Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD44mm), Bottom Integrated 1 1/2
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Flat Race Bar, 660mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec Lite
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround, Perf. Kevlar, 40-622
Цвета выпускаемые:	grey ´n´blue
Размеры выпускаемые:	50, 53, 56, 59, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63