

Велосипед Cube SL Road Pro, 2020 год (арт. 1119723)



Общая оценка: ★★★★★

67 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Sram GX Eagle™, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	12
Вес:	11.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite Crossroad Taper Double Butted, жесткая вилка Aluminium Rigid Fork, двойные обода CUBE RA 0.8, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11.2 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite Crossroad Taper Double Butted
Вилка:	Aluminium Rigid Fork
Манетки:	Sram NX Eagle™ Trigger
Тормоза:	Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160)
Задний переключатель:	Sram GX Eagle™, 12-Speed
Передняя втулка:	Shimano HB-TX505, QR, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
Система:	Sram S650 Eagle™, 38T, 170mm
Кассета:	Sram XG-1230, 11-50T
Обода:	CUBE RA 0.8, 32H, Disc
Скорости:	12
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Вес:	11.2 кг.
Цепь:	Sram NX Eagle™
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-t ECO, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD44mm), Bottom Integrated 1 1/2"
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Flat Race Bar, 660mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec Lite
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround, Perf. Kevlar, 40-622
Цвета выпускаемые:	iridium ´n´blue
Размеры выпускаемые:	50, 53, 56, 59, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63