Велосипед Cube Axial WS Race, 2020 год (арт. 1119802)

Общая оценка: ★★★★★

109 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano 105 RD-R7000-DGS, 11-Speed
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	9.7 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Женский шоссейный велосипед с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: рама High Performance Aluminium, жесткая вилка CUBE CSL Race Disc, двойные обода CUBE RA 0.8 Aero Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano 105 BR-R7070. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9.7 кг.

Спецификации

Рама:	HPA, High Performance Aluminium, CUBE CSL Race Disc, One Piece 3D-Forged, Carbon Blades, Flat Mount
Вилка:	CUBE CSL Race Disc, One Piece 3D-Forged Steerer/Crown, Carbon Blades, 1 1/8 - 1 1/4 Tapered, Flat Mount, 12x100mm
Манетки:	Shimano 105 ST-R7025
Тормоза:	Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Shimano 105 FD-R7000, 31.8mm Clamp
Задний переключатель:	Shimano 105 RD-R7000-DGS, 11-Speed
Система:	Shimano FC-RS510, 50x34T, 170mm (56cm: 172,5mm)
Кассета:	Shimano 105 CS-HG700, 11-34T
Обода:	CUBE RA 0.8 Aero Disc, 12x100mm / 12x142mm, 6-Bolt
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.7 кг.

Цепь:	Shimano CN-HG601
Рулевая колонка:	FSA Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Compact Race Bar
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec WS
Покрышки:	Conti Ultra Sport 2, 28-622
Цвета выпускаемые:	iridium´n´aqua
Размеры выпускаемые:	47, 50, 53, 56
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63