

Велосипед Forward Hardi 26 2.0 Disc, 2020 год (арт. 1119937)



Общая оценка: ★★★★★

~~16 630 ₹~~ -10%

**14 960 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

FWD RD-HG-18

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 15.4 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием FWD, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, амортизационная вилка FWD 158S с ходом 80 мм, двойные алюминиевые обода FWD Double Wall, дисковые механические тормоза Power BX-351, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,4 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, нескладная

Вилка: FWD 158S, стальная, ход 80 мм

Манетки: FWD SL-KDSG-03L, вращающаяся ручка

Тормоза: Power BX-351, дисковые механические, 160/160 мм

Передний переключатель: FWD FD-QD-35

Задний переключатель: FWD RD-HG-18

Передняя втулка: FWD, стальная

Задняя втулка: FWD, стальная

Система: FWD HDL-S305, 42x32x22T, стальная

Каретка: Kenli, полукартриджная

Кассета: FWD KDF-711, 14-28T, 7 ск.

Обода: FWD Double Wall, алюминиевые двустеночные

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15.4 кг.
Цепь:	КМС HV408
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Kenli, 1 1/8", полуинтегрированная резьбовая
Вынос:	FWD, резьбовой стальной
Руль:	FWD, стальной, 25.4x680 мм
Подседельный штырь:	FWD, стальной, 27.2x350 мм
Седло:	FWD МТВ
Покрышки:	Wanda P1197, 26x2.125" (22TPI)
Цвета выпускаемые:	желтый, зеленый, красный, оранжевый, серый, синий, черный, голубой
Размеры выпускаемые:	17"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63