

Велосипед Stark Cobra 29.2 HD, 2020 год (арт. 1120100)



Общая оценка: ★★★★★

~~44 010 ₽~~ -9%
39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	15.8 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 folding MTB, амортизационная вилка Easing ES-451 MLO с ходом 100 мм, двойные алюминиевые обода Rainbow DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,8 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061 folding MTB
Вилка:	Easing ES-451 MLO, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка
Манетки:	Shimano Altus SL-M315
Тормоза:	Tektro HD-M285, дисковые гидравлические, 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300D
Передняя втулка:	Joytech, конусные
Задняя втулка:	Joytech, конусные
Система:	Prowheel MA-AC43, алюминий
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Shimano MF-TZ500-7
Обода:	Rainbow DH-18, алюминий, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.8 кг.
Цепь:	КМС Z7
Педали:	Пластик, VP
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Алюминий, A-Head, 31.8 мм, 80 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 700 мм, Flat Riser
Подседельный штырь:	30.4 мм
Седло:	Stark, спортивное
Покрышки:	Wanda P1226 29x2.35"
Цвета выпускаемые:	черный/голубой
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63