

Велосипед Format 2222, 2020 год (арт. 1120143)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

74 570 ₽ **-20**%

59 990 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий
Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Claris R2000

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 16 (2*8)

Вес: 8.9 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 700С, жесткая карбоновая вилка, двойные обода Weinmann XP24, надежные ободные тормоза клещевого типа Tektro R525. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 8.9 кг.

Спецификации

Рама: 700С, Road, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка

Вилка: Жесткая вилка, карбон

Манетки: Shimano Claris R2000

Тормоза: Tektro R525, клещевые

Передний переключатель: Shimano Claris R2000, Brazed-On Type

Задний переключатель: Shimano Claris R2000

Передняя втулка: Format, пром. подшипники, 9х100мм, эксцентрик

Задняя втулка: Format, пром. подшипники, 10х130мм, эксцентрик

Система: Shimano Claris R2000, 50х34Т

Каретка: Shimano RS500, внешние подшипники

Kacceтa: Sram PG820, 11-28Т, 8-Speed

Обода: Weinmann XP24, 20/24H, Presta

Скорости: 16 (2*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 8.9 кг.

Цепь: KMC Z8

Педали: Алюминиевые

Рулевая колонка: Kenli, интегрированная, IS 42/28,6|IS 52,2/39,8 (коническая)

Вынос: Format Road, угол: -7°, диаметр: 31,8мм, длина: 100мм

Руль: Format Road, ширина: 420мм, диаметр: 31,8мм

Подседельный штырь: Format, диаметр: 31,6мм, длина: 350мм

Седло: Format Road

Покрышки: Kenda Kriterium, 700x25C

Цвета выпускаемые: голубой

Размеры выпускаемые: 610mm

Разработка: Россия

Производство: Китай, Россия

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63