

Велосипед Novatrack Extreme 24 HD , 2020 год (арт. 1120186)



Общая оценка: ★★★★★

32 060 ₽ -19%  
**25 950 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием любительского уровня Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка, двойные алюминиевые обода, дисковые гидравлические тормоза. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Novatrack, амортизационная, ход 40мм

Манетки: Shimano ST-EF505

Тормоза: Shimano, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360

Передняя втулка: Сталь, под быстрый зажим

Задняя втулка: Сталь, под гайку

Система: Стальная

Каретка: STG, картридж

Кассета: Shimano CS-HG200, 12-32T, 8ск.

Обода: Алюминий, двойные

Скорости: 8 (1\*8)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	40
Вес:	14 кг.
Цепь:	106 link
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Безрезьбовая 1-1/8"
Вынос:	Novatrack, безрезьбовой 1-1/8", алюминий
Руль:	Novatrack, сталь
Подседельный штырь:	Сталь, 27.2 мм, длина 250 мм
Седло:	Novatrack Men
Покрышки:	24 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	11, 13"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63