Велосипед Novatrack Extreme 24 HD , 2020 год (арт. 1120186)

Общая оценка: ★★★★★

~~32 060 ₽~~ **-19%**

25 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	40
Задний перекл:	Shimano Acera RD-M360
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием любительского уровня Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка, двойные алюминиевые обода, дисковые гидравлические тормоза. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Novatrack, амортизационная, ход 40мм
Манетки:	Shimano ST-EF505
Тормоза:	Shimano, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360
Передняя втулка:	Сталь, под быстрый зажим
Задняя втулка:	Сталь, под гайку
Система:	Стальная
Каретка:	STG, картридж
Кассета:	Shimano CS-HG200, 12-32T, 8ск.
Обода:	Алюминий, двойные
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	40
Вес:	14 кг.
Цепь:	106 link
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Безрезьбовая 1-1/8”
Вынос:	Novatrack, безрезьбовой 1-1/8”, алюминий
Руль:	Novatrack, сталь
Подседельный штырь:	Сталь, 27.2 мм, длина 250 мм
Седло:	Novatrack Men
Покрышки:	24 x 2.0″
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	11, 13″
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63