

Велосипед Giant Talon 29 2 GE, 2020 год (арт. 1120386)



Общая оценка: ★★★★★

59 700 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (2\*9)

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX-Grade Aluminum, амортизационная вилка Suntour XCR 32 coil, двойные обода Giant GX03V, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,6 кг.

## Спецификации

Рама: ALUXX-Grade Aluminum, disc

Вилка: Suntour XCR 32 coil, RL-R, remote lockout, QR

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Shimano BR-MT200, hydraulic disc

Передний переключатель: Shimano Alivio

Задний переключатель: Shimano Deore

Передняя втулка: Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball

Задняя втулка: Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball

Система: Shimano FC-MT101, 22/36T

Каретка: Shimano

Кассета: Shimano CS-HG200-9, 11x36

Обода: Giant GX03V 29", alloy, double wall, 21mm inner width

Скорости: 18 (2\*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	КМС Х9
Педали:	MTB caged
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Giant Sport, 7-degree
Руль:	Giant Connect Trail, 730x31.8
Подседельный штырь:	Giant Sport, 30.9
Седло:	Giant Connect (upright)
Спицы:	Stainless, 14g
Покрышки:	Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead
Цвета выпускаемые:	серый/синий, серый/черный
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 19.5, 21"
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63