

Велосипед Giant Fathom 29 2, 2020 год (арт. 1120388)



Общая оценка: ★★★★★

96 000 ₽ **-17%**

**79 990 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM SX Eagle

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, амортизационная вилка Suntour Raidon XC LO-R, двойные обода Giant XCT, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDM 275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,3 кг.

## Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum

Вилка: Suntour Raidon XC LO-R, 100mm, tapered, 15x110 QR

Манетки: SRAM SX Eagle

Тормоза: Tektro HDM 275

Задний переключатель: SRAM SX Eagle

Передняя втулка: Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing

Задняя втулка: Giant Tracker Giant Sport Boost QR 141, loose ball

Система: SRAM Eagle SX Eagle DUB, 30T

Каретка: SRAM DUB, press fit

Кассета: SRAM SX Eagle, 11-50T

Обода: Giant XCT 29" tubeless ready sleeve-joint rim, 25mm inner width

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	SRAM SX Eagle
Педали:	Platform pedal
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Giant Contact
Руль:	Giant Connect Trail, 780x31.8, [GA 690]
Подседельный штырь:	Giant Connect, 30.9
Седло:	Giant custom
Спицы:	Sapim
Покрышки:	Maxxis Forekaster 2 29, EXO/TR / Maxxis 29x2.35 Rekon Race, foldable, EXO/T
Цвета выпускаемые:	серый, красный
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 19.5, 21"
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63