

Белосипед Stinger Element Pro 29, 2020 год (арт. 1120503)



Общая оценка: ★★★★★

~~22 760 ₽~~ -10%
20 480 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	15.1 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизационная вилка Stinger SF-300, двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий 6061-T6
Вилка:	Stinger SF300, ход 100 мм, прелоад
Манетки:	Shimano ST-EF505, комборучки 3x7 ск.
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы STG 180/180 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TZ500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Stinger DC Disc, сталь
Задняя втулка:	Stinger DC Disc, сталь
Система:	Stinger FMC, 42/34/24T
Каретка:	Thun Country, картридж
Кассета:	Superwin 764, 7ск. 14-28T
Обода:	Felgebeiter VB-18D, двойной
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	Taya TS-80
Педали:	Feimin FP-807
Рулевая колонка:	STG, 1-1/8", безрезьбовая
Вынос:	STG, кованый, длина 70мм, подъем 7 град., безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG, диаметр 31.8мм, длина 660мм, подъем 35мм, сталь
Подседельный штырь:	STG, 350 мм, сталь
Седло:	STG MTB
Покрышки:	Z-Axis Sporter 29" 22TPI
Цвета выпускаемые:	красный, зеленый, черный
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63