

Велосипед Stinger Discovery D 26, 2020 год (арт. 1120508)



Общая оценка: ★★★★★

~~17 210 ₹~~ -10%
15 490 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TZ500

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	18 (3*6)
Вес:	17.9 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес начального уровня с навесным оборудованием Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка Stinger SF-100 с ходом 60 мм, задний амортизатор, двойные обода Felgebeiter VB-18D, дисковые механические тормоза STG Disc, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,9 кг.

Спецификации

Рама:	Сталь Hi-Ten, двухподвесная
Вилка:	Stinger SF-100, ход 60 мм
Амортизатор:	Пружинный
Манетки:	Microshift TS38, 3x6 ск.
Тормоза:	STG Disc, дисковые механические, роторы STG 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TZ500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TZ500
Передняя втулка:	Stinger DC Disc, сталь
Задняя втулка:	Stinger DC Disc, сталь
Система:	Stinger FMC, 42/34/24T
Каретка:	Kenli KL-08A, картридж
Кассета:	Superwin 664, трещотка 6ск. 14-28T
Обода:	Felgebeiter VB-18D, алюминий, двойной
Скорости:	18 (3*6)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	17.9 кг.
Цепь:	Taya TS-70
Педали:	Feimin FP-807
Рулевая колонка:	STG, полуинтегрированная
Вынос:	STG, длина 80мм, подъем 15 град., безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG, диаметр 25.4мм, длина 660мм, подъем 35мм, сталь
Подседельный штырь:	Stinger, стальной, 350 мм
Седло:	STG, МТВ
Покрышки:	Z-Axis Sporter 26" 22TPI
Цвета выпускаемые:	оранжевый, черный
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63