

Велосипед Stinger Python Evo 27.5, 2020 год (арт. 1120615)



Общая оценка: ★★★★★

~~33 380 ₽~~ -10%
30 040 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

SRAM X4

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри/трейл с оборудованием любительского класса SRAM, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизационная вилка STG Spice, двойные обода Felgebeiter HAC-20, дисковые гидравлические тормоза Sram Level. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий 6061-T6, двойной баттинг
Вилка:	STG Spice, ход 120 мм, прелоад
Манетки:	SRAM X4, 8ск.
Тормоза:	Sram Level, дисковые гидравлические, роторы STG 180/180 мм
Задний переключатель:	SRAM X4
Передняя втулка:	STG Evolution
Задняя втулка:	STG Evolution
Система:	Prowheel C10Y-NW, 30T
Каретка:	Thun IBEX-ML, картридж
Кассета:	Sunrace CSM 680, 8ск., 11-40T
Обода:	Felgebeiter HAC-20, 26мм, двойной пистонированный
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	120
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Feimin FP-873ZU
Рулевая колонка:	STG, полуинтегрированная
Вынос:	STG, кованый, длина 70мм, подъем 7 град., безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG, диаметр 31.8мм, двойной баттинг, длина 720мм, подъем 15мм, алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, 350 мм
Седло:	STG, МТВ
Покрышки:	Z-Axis Torres 27.5", 30TPI
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63