Велосипед Stark Router 29.3 HD, 2020 год (арт. 1120657)

Общая оценка: ★★★★★

40 020 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TX800
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Easing ES-451 MLO, двойные обода Rainbow DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Easing ES-451 MLO, ход 100 мм, алюминий, пружинно-эластомерная, предварительная нагрузка, блокировка
Манетки:	Shimano SL-M315, рычажные
Тормоза:	Tektro HD-M285, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY300
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TX800
Передняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Задняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Система:	Prowheel MA-AD43, алюминий
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Shimano CS-HG200, кассета
Обода:	Rainbow DH-18, двойные
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.7 кг.
Цепь:	KMC Z8
Педали:	VP VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, A-Head, 31.8 мм, 100 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм
Подседельный штырь:	31.6 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Покрышки:	Wanda P1226 29x2.35″
Цвета выпускаемые:	синий/оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22″
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63