

Велосипед Stark Krafter 29.8 HD SLX, 2020 год (арт. 1120658)



Общая оценка: ★★★★★

85 930 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 13.58 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка SR Suntour Raidon 29 LOR, двойные обода WTB STp i29, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,58 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, двойной баттинг, шлифованные швы, внутренняя проводка

Вилка: SR Suntour Raidon 29 LOR, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, отскок

Манетки: Shimano SLX SL-M7000

Тормоза: Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Задний переключатель: Shimano SLX RD-M7000

Передняя втулка: Solon, промподшипники

Задняя втулка: Solon, промподшипники

Система: Prowheel Charm, алюминий

Каретка: Prowheel PWBB73+, картридж

Кассета: Shimano CS-M7000, кассета

Обода: WTB STp i29, двойные

Скорости: 11

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.58 кг.
Цепь:	КМС Х11
Педали:	FP FP963, алюминий
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм
Подседельный штырь:	31.6 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1013
Покрышки:	WTB Nano 29x2.1"
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63