

Велосипед Stark Tactic 29.5 FS HD, 2020 год (арт. 1120660)



Общая оценка: ★★★★★

68 460 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera-X RD-M3000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 16.13 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM32 HLO, задний амортизатор KS Shock A5 RE 165, двойные обода Rainbow DS-26, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16,13 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, двойной баттинг, внутренняя проводка тросов

Вилка: SR Suntour XCM32 HLO, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка

Амортизатор: KS Shock A5 RE 165

Манетки: Shimano Altus SL-M2000

Тормоза: Tektro HD-M285, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Задний переключатель: Shimano Acera-X RD-M3000

Передняя втулка: JoyTech Alloy, конусные

Задняя втулка: JoyTech Alloy, конусные

Система: SR Suntour XCM, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Shimano CS-HG200, кассета

Обода: Rainbow DS-26, двойные

Скорости: 9 (1\*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	16.13 кг.
Цепь:	КМС Z9
Педали:	VP VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм
Подседельный штырь:	30.9 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Покрышки:	CST C1563 29x2.25"
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63