

Велосипед Giant ToughRoad SLR 2, 2020 год (арт. 1120674)



Общая оценка: ★★★★★

75 100 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	18 (2*9)
Вес:	11.56 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX SLR-Grade Aluminum, жесткая карбоновая вилка Advanced-Grade Composite, двойные обода Giant GX Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano BL-MT201. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,56 кг.

## Спецификации

Рама:	ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
Вилка:	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
Манетки:	Shimano Altus
Тормоза:	Shimano BL-MT201, hydraulic disc
Передний переключатель:	Shimano Acera
Задний переключатель:	Shimano Alivio
Передняя втулка:	Alloy, 28h, loose ball bearing
Задняя втулка:	Alloy, 28h, loose ball bearing
Система:	Forged alloy, 28/44 with chainguard
Каретка:	Threaded
Кассета:	Shimano HG201, 11x36
Обода:	Giant GX Disc
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.56 кг.
Цепь:	KMC X9 with Missing Link
Педали:	Platform pedal
Вынос:	Giant Contact, 8-degree
Руль:	Giant Contact XC, 31.8
Подседельный штырь:	Giant D-Fuse, alloy
Седло:	Giant Contact Comfort (neutral)
Спицы:	Stainless, 14g
Покрышки:	Giant Sycamore S, 700x50, FlatGuard Deflect 2
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63