

Велосипед Giant Glory 1, 2020 год (арт. 1120790)



Общая оценка: ★★★★★

332 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

200

Задний переключ:

SRAM GX DH

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 16.7 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, амортизационная вилка Fox 40 Float, задний амортизатор Fox DHX2, двойные обода DT Swiss EX 471, дисковые гидравлические тормоза SRAM Code R. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине Downhill. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 16,7 кг.

Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 200mm

Вилка: Fox 40 Float, 200mm

Амортизатор: Fox DHX2

Манетки: SRAM GX DH

Тормоза: SRAM Code R

Задний переключатель: SRAM GX DH

Передняя втулка: Giant PDH 20mm Thru Axle, Boost DH, sealed bearing

Задняя втулка: DT 240 12x150mm, sealed bearing

Система: SRAM Descendent DH DUB, 34t with MRP G4 Mini alloy

Каретка: SRAM DUB

Кассета: SRAM DH, 10x24

Обода: DT Swiss EX 471, tubeless ready

Скорости: 7 (1*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	200
Вес:	16.7 кг.
Цепь:	КМС Х11ЕL-1
Педали:	Не входят в комплектацию
Вынос:	TruVativ Descendent direct mount, 35mm
Руль:	TruVativ Descendent DH 800x35mm, 25mm rise
Подседельный штырь:	Giant Contact SL, zero offset, 30.9
Седло:	Giant Contact (forward)
Спицы:	DT
Покрышки:	[F] Maxxis Minion DHF 27.5x2.5 WT, DW, 3C, TR DH [R] Maxxis Minion DHRII 27.5x2.4 WT, DH, 3C, TR DH, tubeless
Цвета выпускаемые:	желтый
Размеры выпускаемые:	16, 17, 17.5, 18"
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63