

Велосипед Trek Émonda SL 6 Disc Pro, 2020 год (арт. 1120810)



Общая оценка: ★★★★★

276 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra R8000, short cage, 30T max cog

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	7.86 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Ultralight 500 Series OCLV Carbon, жесткая вилка Emonda SL full carbon, двойные обода Bontrager Aeolus Pro 3, дисковые гидравлические тормоза Shimano Ultegra. Крепления для снаряжения и аксессуаров, система освещения. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7.86 кг.

Спецификации

Рама:	Ultralight 500 Series OCLV Carbon, Ride Tuned performance tube optimization, tapered head tube, internal routing, DuoTrap S compatible, flat mount disc, 142x12mm thru axle
Вилка:	Emonda SL full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle
Манетки:	Shimano Ultegra R8025, short-reach lever, 11 speed/Shimano Ultegra R8020, 11-speed
Тормоза:	Shimano Ultegra hydraulic disc, flat mount
Передний переключатель:	Shimano Ultegra R8000, braze-on
Задний переключатель:	Shimano Ultegra R8000, short cage, 30T max cog
Передняя втулка:	100x12mm thru axle
Задняя втулка:	Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle
Система:	Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 170mm length/Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 172.5mm length/Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 175mm length/Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 165mm length
Каретка:	Trek BB90
Кассета:	Shimano Ultegra R8000, 11-28, 11 speed
Обода:	Bontrager Aeolus Pro 3, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 19.5mm rim width, 35mm rim depth
Скорости:	22

Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	7.86 кг.
Цепь:	Shimano Ultegra HG701, 11-speed
Рулевая колонка:	FSA Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8 top, 1.5 bottom
Вынос:	Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length/Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length/Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length/Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length/Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length
Руль:	Bontrager Elite VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 38cm width/Bontrager Elite VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 40cm width/Bontrager Elite VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 42cm width/Bontrager Elite VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 44cm width
Подседельный штырь:	Bontrager carbon seatmast cap, 20mm offset, short length/Bontrager carbon seatmast cap, 20mm offset, tall length
Седло:	Bontrager Montrose Comp, steel rails, 138mm width
Покрышки:	Bontrager R2 Hard-Case Lite, aramid bead, 60 tpi, 700x28c
Цвета выпускаемые:	Trek Black/Trek White
Размеры выпускаемые:	47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63