

Велосипед Trek Domane SLR 9, 2020 год (арт. 1120863)



Общая оценка: ★★★★★

780 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Dura-Ace Di2 R9150, short cage, 30T max cog

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	7.78 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама 700 Series OCLV Carbon, жесткая вилка Domane SLR carbon, двойные обода Bontrager Aeolus XXX 4, дисковые гидравлические тормоза Shimano RT900. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7.78 кг.

## Спецификации

Рама:	700 Series OCLV Carbon, front IsoSpeed, adjustable rear IsoSpeed, internal storage, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain keeper, DuoTrap S compatible, fender mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle
Вилка:	Domane SLR carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle
Манетки:	Shimano Dura-Ace Di2 R9170, 11 speed
Тормоза:	Shimano RT900, 160mm, centerlock
Передний переключатель:	Shimano Dura-Ace Di2 R9150, braze-on
Задний переключатель:	Shimano Dura-Ace Di2 R9150, short cage, 30T max cog
Передняя втулка:	100x12mm thru axle
Задняя втулка:	Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle
Система:	Shimano Dura-Ace R9100, 50/34 (compact), 165mm length/ Shimano Dura-Ace R9100, 50/34 (compact), 175mm length/ Shimano Dura-Ace R9100, 50/34 (compact), 172.5mm length/ Shimano Dura-Ace R9100, 50/34 (compact), 170mm length
Каретка:	Praxis, T47 threaded, internal bearing
Кассета:	Shimano Dura-Ace R9100, 11-30, 11 speed
Обода:	Bontrager Aeolus XXX 4, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 21mm rim width, 47mm rim depth

Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	7.78 кг.
Цепь:	Shimano Dura-Ace HG900, 11 speed
Вынос:	Bontrager XXX, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length/ Bontrager XXX, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length/ Bontrager XXX, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length/ Bontrager XXX, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length/ Bontrager XXX, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length
Руль:	Bontrager Pro IsoCore VR-CF, OCLV Carbon, 31.8mm, internal Di2 routing, 93mm reach, 123mm drop, 38cm width/ Bontrager Pro IsoCore VR-CF, OCLV Carbon, 31.8mm, internal Di2 routing, 93mm reach, 123mm drop, 44cm width/ Bontrager Pro IsoCore VR-CF, OCLV Carbon, 31.8mm, internal Di2 routing, 93mm reach, 123mm drop, 42cm width/ Bontrager Pro IsoCore VR-CF, OCLV Carbon, 31.8mm, internal Di2 routing, 93mm reach, 123mm drop, 40cm width
Подседельный штырь:	Bontrager carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 20mm offset, tall length/ Bontrager carbon internal seatmast cap, integrated light mount, 20mm offset, short length
Седло:	Bontrager Arvada Pro, carbon rails, 138mm width
Покрышки:	Bontrager R4 320 Handmade Clincher, Hard-Case Lite, 320 tpi, 700x28c
Цвета выпускаемые:	Voodoo Trek White/Blue; Viper Red/Trek White; Matte Dnister Black/Gloss Viper Red; Purple Phaze/Anthracite;
Размеры выпускаемые:	47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63