

Велосипед Stark Router 27.3 HD, 2020 год (арт. 1120878)



Общая оценка: ★★★★★

35 210 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 15.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Easing ES-451 MLO, двойные алюминиевые обода Rainbow DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,5 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Easing ES-451 MLO, ход 100 мм, алюминий, пружинно-эластомерная, предварительная нагрузка, блокировка

Манетки: Shimano SL-M315, рычажные

Тормоза: Tektro HD-M285, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: JoyTech Alloy, конусные

Задняя втулка: JoyTech Alloy, конусные

Система: Prowheel MA-AD43, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Shimano CS-HG200

Обода: Rainbow DH-18, двойные

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	КМС Z8
Педали:	VP VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31.8 мм, 100 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм
Подседельный штырь:	31.6 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Покрышки:	Wanda P1226 27.5 x 2.35"
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63