

Велосипед Trek FX Sport 5, 2020 год (арт. 1120904)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

132 000 ₽

Характеристики

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Tiagra 4700, long cage, 34T max cog

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 10.35 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама 400 series OCLV carbon, жесткая карбоновая вилка FX Carbon, двойные обода Bontrager Affinity Disc, дисковые гидравлические тормоза Bontrager Affinity Disc. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10.35 кг.

Спецификации

400 series OCLV carbon, IsoSpeed, internal routing, 3s chain keeper, Paмa: DuoTrap S compatible, fender mounts, flat mount disc, 142х12mm thru axle

till dix

FX Carbon, flat mount disc, hidden fender mounts, 405mm axle-tocrown, 100x12mm thru axle/ FX Carbon, threadless alloy steerer, hidden fender mounts, flat mount disc, 405mm axle-to-crown,

100x12mm thru axle

Манетки: Shimano Tiagra 4700, 10 speed

Тормоза: c, flat mount, 160mm rotor

Передний переключатель: Shimano Tiagra 4700, braze-on

Задний переключатель: Shimano Tiagra 4700, long cage, 34T max cog

Передняя втулка: Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, 100x12mm thru axle

Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, Shimano 11-speed

freehub, 142x12mm thru axle

Система: Shimano Tiagra 4700, 50/34, 175mm length/ Shimano Tiagra 4700, 50/34, 172.5mm length/ Shimano Tiagra 4700, 50/34, 170mm length

Каретка: Shimano BB71, 86.5mm, PressFit

Kacceтa: Shimano Tiagra HG500, 11-34, 10 speed

Обода: Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 28-hole, presta valve

Скорости: 20

Диаметр колес: 28 дюймов

Карбон Тип рамы:

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Bec: 10.35 кг.

KMC X10 Цепь:

Педали: VP Resin body, alloy cage, toe clip

Рулевая колонка: 1-1/8 threadless, sealed cartridge bearings

Bontrager Elite, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length/ Bontrager Elite, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, Вынос:

100mm length

Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm Руль:

width/ Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise,

600mm width

Подседельный штырь: Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2mm, 8mm offset, 330mm length

Bontrager Montrose Comp, steel rails, 138mm width Седло:

Покрышки: Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x32c

Matte Dnister Black Цвета выпускаемые:

Размеры выпускаемые: S, M, L, XL

США Разработка:

Тайвань Производство:

Максимальный вес 120 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63