

Велосипед Trek Allant+ 8S, 2020 год (арт. 1120958)



Общая оценка: ★★★★★

306 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Deore M5120, long cage/ Shimano Deore M6000, mid cage, 42T max cog

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	10
Вес:	25.08 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Электровелосипед-гибрид с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама High-performance hydroformed, жесткая вилка, двойные обода Alex MD35, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT520, электромотор Bosch Performance Speed (75 Nm 45 kph), батарея Bosch PowerTube 625, велокомпьютер Bosch SmartphoneHub, длинные крылья, система освещения, подножка. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 25.08 кг.

Спецификации

Рама:	High-performance hydroformed alloy, Removable Integrated Battery, Range Boost compatible, internal cable routing, Motor Armor, post-mount disc, 135x5mm QR
Вилка:	Allant+ rigid alloy fork, 1-1/8 steel steerer, 100x15mm thru-axle, post-mount disc brake
Манетки:	Shimano Deore M4100, 10 speed
Тормоза:	Shimano MT520 4-piston hydraulic disc, post-mount 180mm rotor
Задний переключатель:	Shimano Deore M5120, long cage/ Shimano Deore M6000, mid cage, 42T max cog
Передняя втулка:	Bontrager sealed bearing, 32-hole 15mm alloy thru-axle
Задняя втулка:	Bontrager sealed cartridge bearing rear hub, 32-hole, 6-bolt disc, 5mm QR
Система:	ProWheel alloy, 170mm/ ProWheel alloy, 175mm
Кассета:	Shimano Deore M4100, 11-42, 10 speed/ Shimano HG500, 10 speed
Обода:	Alex MD35, Tubeless Ready, 32-hole, 35mm width, presta valve
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	25.08 кг.
Цепь:	КМС E10
Педали:	Bontrager Satellite City pedal
Рулевая колонка:	FSA IS-2 alloy, integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8 top, 1.5 bottom/ FSA Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8 top, 1.5 bottom
Вынос:	Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length/ Bontrager alloy, 31.8mm clamp, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length/ Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length/ Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length
Руль:	Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm width/ Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width
Подседельный штырь:	Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6mm, 8mm offset, 400mm length
Седло:	Bontrager Commuter Comp
Спицы:	J-Bend, 14g, Steel, Black
Покрышки:	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60tpi, 27.5x2.4
Цвета выпускаемые:	Matte Metallic Gunmetal; Rage Red
Размеры выпускаемые:	M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63