

Велосипед Stinger Reload Evo 29, 2020 год (арт. 1120977)



Общая оценка: ★★★★★

35 680 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	16 (2*8)
Вес:	14.9 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизационная вилка STG Prime с ходом 100 мм, двойные обода Felgebeiter VB-18D, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий 6061-T6, двойной баттинг
Вилка:	STG Prime, ход 100 мм, регулировка компрессии, блокировка, прелоад
Манетки:	Shimano ST-EF505, комборучки, 2x8 ск.
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, ротор STG 160/160мм
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360
Передняя втулка:	STG Evolution, промподшипники
Задняя втулка:	STG Evolution, промподшипники
Система:	Shimano Altus M315, 36/22T
Каретка:	Thun IBEX-ML, картридж
Кассета:	Shimano CS-HG31, 8ск., 11-34T
Обода:	Felgebeiter VB-18D, двойные алюминиевые
Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Feimin FP-969ZU
Рулевая колонка:	STG, полуинтегрированная
Вынос:	STG, кованый, длина 70мм, подъем 7 град., безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG, диаметр 31.8мм, двойной баттинг, длина 720мм, подъем 15мм, алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, 350 мм
Седло:	STG, MTB
Покрышки:	WTB Ranger Comp 29"
Цвета выпускаемые:	белый, черный
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63