

Велосипед Cube Acid 29, 2021 год (арт. 1121013)



Общая оценка: ★★★★★

~~148 300 Р~~ -10%

133 390 Р

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram NX Eagle, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизационная вилка RockShox Judy Silver TK Air, двойные обода CUBE ZX20, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT400. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Lite, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, PressFit BB

Вилка: RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc

Манетки: Sram NX Eagle Trigger

Тормоза: Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160)

Задний переключатель: Sram NX Eagle, 12-Speed

Передняя втулка: Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock

Задняя втулка: Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock

Система: Sram Stylo Eagle DUB, 32T

Кассета: Sram PG-1210 Eagle, 11-50T

Обода: CUBE ZX20, 32H, Disc

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	Sram SX Eagle
Шатун:	175mm
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	CUBE FPH868p, Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem SL, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec Lite
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
Цвета выпускаемые:	серый/голубой, оранжевый/черный
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21, 23"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63