

Велосипед Merida One-Sixty 7000, 2021 год (арт. 1121019)



Общая оценка: ★★★★★

313 240 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

170

Задний переключ:

Shimano XT M8100 Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.71 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама One-Sixty-CFA, амортизационная вилка Fox Factory 38 Float Air, задний амортизатор Fox Factory Float X2, двойные обода Merida Expert TR, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Freeride. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,71 кг.

Спецификации

Рама: Карбоновая One-Sixty CFA, 27.5 WHS, 148x12 AST, BB92 BBR

Вилка: Fox Factory 38 Float Air, 37мм оффсет

Амортизатор: Fox Factory Float X2

Манетки: Shimano SL -MT800-IL / Shimano XT

Тормоза: Shimano XT

Задний переключатель: Shimano XT M8100 Shadow+

Передняя втулка: Shimano XT, 110x15 WHF, 32 SPH, Centerlock

Задняя втулка: Shimano XT, 148x12 WHR, 32 SPH, Centerlock

Система: Race Face Turbine, 32 ATC, 170мм

Каретка: BB, BB92- Ø30мм

Кассета: Shimano XT, 10-51 ATC

Обода: Merida Expert TR, алюминий

Скорости: 12

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	14.71 кг.
Цепь:	Shimano XT
Рулевая колонка:	FSA NO.57/55E
Вынос:	Merida Expert TR, алюминий, 40мм
Руль:	Merida Expert TR, алюминий, 780мм
Подседельный штырь:	Merida Expert TR, 30.9мм
Седло:	Merida Expert CC
Покрышки:	Maxxis Assegai, 27.5x2.5 / Maxxis Dissector, 27.5x2.4
Цвета выпускаемые:	красный/черный
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63