Велосипед Merida One-Forty 600, 2021 год (арт. 1121027)

Общая оценка: ★★★★★

155 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	150
Задний перекл:	Shimano XT M8100 Shadow+
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные гидравлические
Скорости:	12
Вес:	14.48 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One-Forty Lite, амортизационная вилка Marzocchi Z2 Air, задний амортизатор Rock Shox Deluxe Select+, двойные обода Merida Expert TR, дисковые гидравлические тормоза Shimano M6100. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Trail. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,48 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевая One-Forty Lite, 148x12 AST, BB92 BBR
Вилка:	Marzocchi Z2 Air, оффсет 44мм
Амортизатор:	Rock Shox Deluxe Select+, локаут
Манетки:	Shimano SL -MT500-IL / Shimano Deore M6100
Тормоза:	Shimano M6100
Задний переключатель:	Shimano XT M8100 Shadow+
Передняя втулка:	Shimano MT400-B, 110x15 WHF, 32 SPH, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano MT410-B, 148x12 WHR, 32 SPH, Centerlock
Система:	Race Face Ride, 32 ATC, 170-175мм
Каретка:	Race Face BB BB92– Ø24мм
Кассета:	Shimano Deore M6100, 10-51 ATC
Обода:	Merida Expert TR, алюминий
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	14.48 кг.
Цепь:	KMC X12
Рулевая колонка:	Merida M2339
Вынос:	Merida Expert TR, алюминий, 50мм
Руль:	Merida Expert TR, алюминий, 780мм
Подседельный штырь:	Merida Comp TR, 30.9мм
Седло:	Merida Comp CC
Покрышки:	Maxxis Minion DHF, 27.5x2.5 / Maxxis Dissector, 27.5x2.4
Цвета выпускаемые:	серый, голубой/коричневый
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63