

Велосипед Stinger Python Pro 29, 2020 год (арт. 1121035)



Общая оценка: ★★★★★

43 780 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	SRAM X5
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	14.6 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри/трейл с оборудованием любительского класса SRAM, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизационная вилка STG Spice, двойные обода Felgebeiter HAC-20, дисковые гидравлические тормоза Sram Level T. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий 6061-T6, двойной баттинг
Вилка:	STG Spice, 120 мм, регулировка компрессии, блокировка, прелоад
Манетки:	SRAM X5, 9ск.
Тормоза:	SRAM Level T, дисковые гидравлические, ротор STG, 180/180mm
Задний переключатель:	SRAM X5
Передняя втулка:	STG Evolution, промподшипники
Задняя втулка:	STG Evolution, промподшипники
Система:	Prowheel C10Y-NW, 30T
Каретка:	Thun Ibex-ML, картридж
Кассета:	Sunrace CSM 990, 9ск 11-40T
Обода:	Felgebeiter HAC-20, 26мм, двойной пистонированный
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	KMC Z99
Педали:	Feimin FP-969ZU
Рулевая колонка:	STG, полуинтегрированная
Вынос:	STG, кованый, длина 70мм, подъем 7 град., безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG, диаметр 31.8мм, двойной баттинг, длина 720мм, подъем 15мм, алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, 350 мм
Седло:	STG, МТВ
Покрышки:	Z-Axis Torres 29", 30TPI
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63