

Велосипед Merida One-Twenty 9.700, 2021 год (арт. 1121048)



Общая оценка: ★★★★★

196 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano XT M8100 Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	14.47 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One-Twenty Lite, амортизационная вилка Rock Shox Revelation RC Air, задний амортизатор Fox Performance Float DPS, двойные обода Merida Expert TR, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX M7120. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине Trail. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,47 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевая One-Twenty Lite
Вилка:	Fox Rhythm 34 Float Air, 44мм оффсет
Амортизатор:	Fox Performance Float DPS, локаут
Манетки:	Shimano SL -MT500-IL / Shimano XT
Тормоза:	Shimano SLX M7120
Задний переключатель:	Shimano XT M8100 Shadow+
Передняя втулка:	Shimano SLX, 110x15 WHF, 32 SPH, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano SLX, 148x12 WHR, 32 SPH, Centerlock
Система:	Race Face Aeffect, 32 ATC, 170-175мм
Каретка:	Race Face BB BB92- Ø24мм
Кассета:	Shimano Deore M6100, 10-51 ATC
Обода:	Merida Expert TR, алюминий
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.47 кг.
Цепь:	Shimano Deore CN-M6100
Рулевая колонка:	FSA NO.47/50
Вынос:	Merida Expert TR, алюминий, 50мм
Руль:	Merida Expert TR, алюминий, 760мм
Подседельный штырь:	Merida Expert TR, 30.9мм
Седло:	Merida Expert CC
Покрышки:	Maxxis Dissector; 29x2.4
Цвета выпускаемые:	зеленый, серый/черный
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 19, 20.5
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63