

Велосипед Merida Reacto 8000-E, 2021 год (арт. 1121082)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

293 930 ₽

Характеристики

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Ultegra Di2, GS

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости:	22
-----------	----

Вес: 7.49 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Reacto CF5 IV, жесткая вилка Reacto CF5 IV Disc, двойные обода Reynolds AR 58 DB, дисковые гидравлические тормоза Shimano Ultegra. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,49 кг.

Спецификации

Paмa: Карбоновая Reacto CF5 IV

Вилка: Reacto CF5 IV Disc

Манетки: Shimano Ultegra disc Di2

Тормоза: Shimano Ultegra

Передний переключатель: Shimano Ultegra Di2

Задний переключатель: Shimano Ultegra Di2, GS

Система: Shimano Ultegra, 52-36 ATC, 165-175мм

Kapeткa: SM-BB72-41B, Pressfit 86.5

Kacceta: Shimano CS-R8000, 11-30 ATC

Обода: Reynolds AR 58 DB

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 7.49 кг.

Цепь: KMC X11EL

Рулевая колонка: FSA ACR

Вынос: Vision Metron 5D ACR, интегрированный, карбон, 100-120мм

Руль: Vision Metron 5D ACR, интегрированный, карбон

Подседельный штырь: Merida Team CW Aero Carbon

Седло: Scratch M5

Покрышки: Continental Grand Sport Race, 700x25C

Цвета выпускаемые: черный, черный/синий

Размеры выпускаемые: 47, 50, 52, 54, 56, 59 см (18.5, 19.5, 20.5, 21, 22, 23")

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63