

Велосипед Cube Aim 29, 2021 год (арт. 1121177)



Общая оценка: ★★★★★

43 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800, 8-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизированная вилка SR Suntour XCE, двойные алюминиевые обода CUBE GE803, дисковые механические тормоза Tektro MD-280. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready

Вилка: SR Suntour XCE, 100mm

Манетки: Shimano ST-TX800, EZ Fire Plus

Тормоза: Tektro MD-280, Mech. Disc Brake (160/160)

Передний переключатель: Shimano FD-TY700-TS6, Topswing, 31.8mm Clamp

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800, 8-Speed

Передняя втулка: CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt

Задняя втулка: CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt

Система: Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm

Кассета: Shimano CS-HG200, 12-32T

Обода: CUBE GE803, 32H, Disc

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	KMC Z8.3
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	CUBE FPH863, Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec Lite
Покрышки:	CUBE IMPAC Smartpac, 2.1
Цвета выпускаемые:	синий/оранжевый, черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63