

Велосипед Format 1411 27.5, 2021 год (арт. 1121334)



Общая оценка: ★★★★★

72 500 ₽ -12%

**63 800 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore M592, Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 27,5 Trekking алюминиевый сплав 6061, амортизационная вилка Rock Shox Judy TK, двойные обода Format Double Wall, дисковые гидравлические тормоза Tektro M275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14.2 кг.

## Спецификации

Рама: 27.5, Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка

Вилка: Rock Shox Judy TK 27.5 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка

Манетки: Shimano Altus M2010

Тормоза: Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм

Задний переключатель: Shimano Deore M592, Shadow

Передняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик

Задняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик

Система: Prowheel CHARM-ТТ, 32Т

Каретка: Prowheel BB73, внешние подшипники

Кассета: Sun Race CSM98, 11-36Т, 9-Speed

Обода: Format Double Wall, 32H, Schrader

Скорости: 9 (1\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	KMC Z9
Покрышки:	CST Jack Rabbit, 27.5x2.25
Цвета выпускаемые:	красный, черный
Размеры выпускаемые:	S M L
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63