

Велосипед Format 1213 27.5, 2021 год (арт. 1121338)



Общая оценка: ★★★★★

98 800 ₽ -27%

71 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore M592, Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 12.3 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: рама алюминиевый сплав X6, амортизационная вилка Zoom VAXA 32 AIR HL/O, двойные обода Weinmann U28 Tubeless Ready, дисковые гидравлические тормоза Tektro M275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12.3 кг.

Спецификации

Рама: 27,5, All Terrain, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей

Вилка: Zoom VAXA 32 AIR HL/O 27,5 100мм, воздушная, коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка

Манетки: Shimano Altus M2010

Тормоза: Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм

Передний переключатель: Shimano Alivio M3120

Задний переключатель: Shimano Deore M592, Shadow

Передняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик

Задняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик

Система: Prowheel RAID-501-ТТ, 36x22Т

Каретка: Prowheel BB73, внешние подшипники

Кассета: Sun Race CSM98, 11-36Т, 9-Speed

Обода: Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Presta

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.3 кг.
Цепь:	КМС Х9
Покрышки:	Mitas Scylla TEXTRA folding, 27,5x2.25
Цвета выпускаемые:	серый, чёрный
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63