

Велосипед Format 7712 27.5, 2021 год (арт. 1121355)



Общая оценка: ★★★★★

79 130 ₽ -32%

**53 800 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus M2000, Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (2\*9)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Woman/Trekking 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM HLO, двойные алюминиевые обода Format Double Wall, дисковые гидравлические тормоза Tektro M275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

## Спецификации

Рама: Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка

Вилка: SR Suntour XCM HLO 29 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка

Манетки: Shimano Altus M2010

Тормоза: Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм

Передний переключатель: Shimano Altus M2020

Задний переключатель: Shimano Altus M2000, Shadow

Передняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик

Задняя втулка: Format, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик

Система: Shimano MT101, 36x22T

Каретка: Kenli KL-08A, картриджная

Кассета: Sun Race CSM98, 11-36T, 9-Speed

Обода: Format Double Wall, 32H, Schrader

Скорости: 18 (2\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Shimano MT101, 36x22T
Покрышки:	CST Jack Rabbit, 27.5x2.25
Цвета выпускаемые:	салатовый
Размеры выпускаемые:	S, M
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63