

Велосипед Cube Hyde Lady, 2021 год (арт. 1121364)



Общая оценка: ★★★★★

66 400 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	27 (3*9)
Вес:	13.7 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Женский дорожный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite Urban, жесткая вилка Aluminium Rigid Fork, двойные алюминиевые обода CUBE UX24, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,7 кг.

## Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite Urban 29 Double Butted
Вилка:	Aluminium Rigid Fork
Манетки:	Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus
Тормоза:	Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Acera FD-T3000, Topswing, 31.8mm
Задний переключатель:	Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-Speed
Передняя втулка:	Joytech D761DSE, Centerlock
Задняя втулка:	Joytech D762TSE, Centerlock
Система:	Shimano FC-M371, 48x36x26T, 175mm, Chainguard
Кассета:	Shimano CS-HG200, 11-34T
Обода:	CUBE UX24, 32H, Disc, Tubeless Ready
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Вес:	13.7 кг.
Цепь:	KMC X9
Шатун:	175mm
Педали:	ACID PP Trekking
Рулевая колонка:	CUBE H868P, Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Flat Race Bar, 660mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Selle Royal Prestige
Покрышки:	Schwalbe Big Apple, Active, 55-622
Цвета выпускаемые:	зеленый/серый
Размеры выпускаемые:	XS (46cm), S (50cm), M (54cm)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63