

## Велосипед Merida eOne-Sixty 300S, 2021 год (арт. 1121450)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

364 764 ₽

## Характеристики

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Ход вилки: 150

Задний перекл: Shimano Deore RDM5120 10

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 10

 Вес:
 22.14 кг.

 Диаметр колес:
 29 дюймов

## Описание

Двухподвесный электровелосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама eOne-Sixty Lite II, амортизационная вилка Suntour ZERON 35-Boost LOR, задний амортизатор Suntour RS EDGE R, двойные алюминиевые обода Merida Comp TR, дисковые гидравлические тормоза Shimano M4100, электромотор Shimano E7000 60Nm, батарея Shimano E8035 504Wh, дисплей Shimano SC-E5000. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 22,14 кг.

## Спецификации

| Рама:                 | eONE-SIXTY Lite II material: aluminium 150mm suspension travel 27.5x2.8" max. wheelsize 148x12mm axle standard intube max. 504 Wh |
|-----------------------|---|
| Вилка:                | Suntour ZERON 35-Boost LOR Air 150mm suspension travel Tapered 51mm fork offset 29x2.4 max wheelsize                              |
| Амортизатор:          | SUNTOUR RS EDGE R   |
| Манетки:              | Shimano SL -MT500-IL / Shimano Deore M4100-RC1 clamp band 10  |
| Тормоза:              | Shimano M4100   |
| Задний переключатель: | Shimano Deore RDM5120 10  |
| Передняя втулка:      | Shimano MT400-B 110x15mm width front hub 32 spoke holes<br>Centerlock   |
| Задняя втулка:        | Shimano MT400-B 148x12mm width rear hub 36 spoke holes<br>Centerlock  |
| Система:              | Shimano CRE70-B 34 teeth Shimano FC-E8000   |
| Кассета:              | Shimano M4100 11-46 teeth 10 speed  |
| Обода:                | MERIDA COMP TR 29mm inner width material: aluminium Tubeless ready (tubeless tape and valves not included)                        |
| Скорости:             | 10  |

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 150

Вес: 22.14 кг.

Цепь: CNHG54

Шатун: Shimano FC-E8000 165 mm for all sizes

Педали: VP VPE-537

Рулевая колонка: MERIDA-8152

MERIDA EXPERT eTRII material: aluminium 35mm diameter 0° stem

angle GoPro & Supernova mount 40 mm all sizes

Руль: MERIDA EXPERT eTR 780mm width 20mm rise

МЕRIDA COMP TR 30.9mm diameter 0mm setback XS 100mm travel

seatpost - S/M 125mm travel seatpost - L/XL 150mm travel seatpost

Седло: MERIDA COMP CC V-mount

Спицы: Black stainless

Покрышки: Kenda Regolith, 29x2.4 / Kenda Regolith, 27.5x2.6

Цвета выпускаемые: серый, бежевый

Размеры выпускаемые: XS, S, M, L, XL

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63