

Велосипед Haro Subway, 2021 год (арт. 1121554)



Общая оценка: 

38 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Вес: 11.8 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Cr-Mo Downtube, жесткая стальная вилка Cr-Mo/Hi-Ten Steel, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза Die Cast Alloy 990 (задний). Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 11,8 кг.

Спецификации

Рама:	Cr-Mo Downtube, Integrated Headtube, MID BB
Вилка:	Internal Threaded Cr-Mo Steer Tube, Hi-Ten Taper Legs, 28mm Offset
Тормоза:	Die Cast Alloy 990
Передняя втулка:	36H, Alloy Shell Sealed Bearing, 3/8" Axle
Задняя втулка:	36H, Freecoaster, Alloy Shell Sealed Bearing, 3/8" Axle
Система:	Steel, 25t
Каретка:	Sealed MID 19mm BB
Кассета:	Freecoaster 9t
Обода:	20" Alloy 36h, Double Wall
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	11.8 кг.
Цепь:	KMC, Z410
Шатун:	3pc Seamless Tubular Cr-Mo 8 Spline, 175mm
Педали:	Premium Kenetic, Loose Ball 9/16"

Рулевая колонка:	Integrated Sealed Bearing
Вынос:	Premium Top-Loader, 50mm Reach
Руль:	100% Hi-Ten Steel, 9" rise, 10* back - 3* Up
Подседельный штырь:	Alloy Pivotal, 25.4mm
Седло:	Premium Padded Pivotal
Покрышки:	Premium CK 20x2.4"
Цвета выпускаемые:	голубой
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63