

Велосипед Haro Subway, 2021 год (арт. 1121554)



Общая оценка: ★★★★★

38 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Вес: 11.8 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Cr-Mo Downtube, жесткая стальная вилка Cr-Mo/Hi-Ten Steel, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза Die Cast Alloy 990 (задний). Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 11,8 кг.

Спецификации

Рама: Cr-Mo Downtube, Integrated Headtube, MID BB

Вилка: Internal Threaded Cr-Mo Steer Tube, Hi-Ten Taper Legs, 28mm Offset

Тормоза: Die Cast Alloy 990

Передняя втулка: 36H, Alloy Shell Sealed Bearing, 3/8" Axle

Задняя втулка: 36H, Freecoaster, Alloy Shell Sealed Bearing, 3/8" Axle

Система: Steel, 25t

Каретка: Sealed MID 19mm BB

Кассета: Freecoaster 9t

Обода: 20" Alloy 36h, Double Wall

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 11.8 кг.

Цепь: KMC, Z410

Шатун: 3pc Seamless Tubular Cr-Mo 8 Spline, 175mm

Педали: Premium Kenetic, Loose Ball 9/16"

Рулевая колонка:	Integrated Sealed Bearing
Вынос:	Premium Top-Loader, 50mm Reach
Руль:	100% Hi-Ten Steel, 9" rise, 10* back - 3* Up
Подседельный штырь:	Alloy Pivotal, 25.4mm
Седло:	Premium Padded Pivotal
Покрышки:	Premium СК 20x2.4"
Цвета выпускаемые:	голубой
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63