

Велосипед Cube Analog RS 29, 2021 год (арт. 1121648)



Общая оценка: ★★★★★

~~104 540 Р~~ -10%

94 320 Р

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram SX Eagle™, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизационная вилка RockShox Judy Silver TK Coil, двойные обода CUBE ZX20, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready

Вилка: RockShox Judy Silver TK Coil, Fastblack 100mm, PopLoc

Манетки: Sram SX Eagle™ Trigger

Тормоза: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160)

Задний переключатель: Sram SX Eagle™, 12-Speed

Передняя втулка: Shimano HB-TX505, QR, Centerlock

Задняя втулка: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock

Система: Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm

Кассета: Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T

Обода: CUBE ZX20, 32H, Disc

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	Sram SX Eagle™
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	CUBE FPH863, Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance Stem SL, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec Lite
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный, черный/синий
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21, 23"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63