

Велосипед Format 6414 24, 2021 год (арт. 1121915)



Общая оценка: ★★★★★

36 500 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	11.7 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для мальчиков в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Junior, жесткая вилка, двойные обода Format Double Wall, дисковые механические тормоза Tektro M280. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 11.7 кг.

## Спецификации

Рама:	24, Junior, алюминиевый сплав 6061
Вилка:	Алюминиевый сплав 6061
Манетки:	Sun Race DLM-33
Тормоза:	Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
Задний переключатель:	Shimano TY300
Передняя втулка:	Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Format, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
Система:	Prowheel V32PP, 32T, 152L
Каретка:	Kenli KL-08A, картриджная
Кассета:	Shimano TZ500, 14-28T, 7-speed
Обода:	Format Double Wall, 32H, Schrader
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Вес:	11.7 кг.
Цепь:	КМС HV500
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластиковые
Рулевая колонка:	Kenli, внешние чашки, безрезьбовая, 1 1/8x34x30
Вынос:	Format Junior, угол: 7°, диаметр: 31,8мм, длина: 60мм
Руль:	Format Junior, ширина: 580мм, подъём: 50мм, диаметр: 31,8мм
Подседельный штырь:	Format, диаметр: 27,2мм, длина: 300мм
Седло:	Format Junior
Покрышки:	Kenda Small Block Eight, 24x2.10
Цвета выпускаемые:	синий/чёрный
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63