

Велосипед Merida eSpesso L 500 EQ, 2021 год (арт. 1122243)



Общая оценка: ★★★★★

253 450 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore M5100

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 23.88 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный электровелосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама eSPRESSO LITE III, амортизационная вилка Suntour NEX E25, двойные алюминиевые обода MERIDA COMP TK, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT402-3A, электродвигатель Shimano E6100 60Nm, батарея Shimano E8036, дисплей Shimano SC-E6100, подножка, система освещения, крылья, багажник, защита цепи. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 23.88 кг.

## Спецификации

Рама: eSPRESSO LITE III

Вилка: Suntour NEX E25

Манетки: Shimano Deore M5100

Тормоза: Shimano MT402-3A

Задний переключатель: Shimano Deore M5100

Передняя втулка: Shimano MT400

Задняя втулка: Shimano MT400

Система: Shimano CRE61 38 teeth Shimano FC-E6100

Каретка: included

Кассета: Shimano M5100 11-51 teeth 11 speed

Обода: MERIDA COMP TK

Скорости: 11

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	23.88 кг.
Цепь:	KMC e11S EPT
Педали:	VP VPE-891
Рулевая колонка:	MERIDA CAP w/ wire gateway
Вынос:	MERIDA EXPERT CT
Руль:	MERIDA EXPERT TK
Подседельный штырь:	MERIDA EXPERT CC
Седло:	MERIDA EXPERT TK
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Continental Contact Cruiser 622-50 wire reflecting line
Цвета выпускаемые:	жёлтый/чёрный, серый/чёрный
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63