

Велосипед Dewolf Ridly 10 W, 2021 год (арт. 1122544)



Общая оценка: ★★★★★

23 990 ₹ -17%

**19 990 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite 6061, амортизационная вилка Mode MD-780MLO с ходом 60 мм, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза Sparkle VB-967DK V-brake. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,3 кг.

## Спецификации

Рама: Aluminium Lite 6061

Вилка: Mode MD-780MLO, стальная

Манетки: Microshift TS38-7R

Тормоза: Sparkle VB-967DK V-brake

Передний переключатель: Shimano Tourney

Задний переключатель: Shimano Tourney

Передняя втулка: SF SF-HB11F, 36H, F=38.5, W/QR 100мм

Задняя втулка: SF SF-HB11R, 36H, F=38.5, W/QR 150мм

Система: PI322P3 24/34/42T, 175мм

Каретка: FP-B908N, картридж

Кассета: XD-FW-711, 14-28T

Обода: Zhili ZLA-060 26x1.5, 14Gx36H, двойной обод, A/V

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	60
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	ТВ409
Педали:	FP T865
Рулевая колонка:	FP FP-H763 1-1/8
Вынос:	Ruan AL-02, 28.6мм, 7°, алюминиевый
Руль:	Ruan AL-02, ширина 660мм, подъем 20мм, 31.8мм
Подседельный штырь:	Mode MD-SP004, алюминиевый, 27.2мм
Седло:	Vader VD1161C-02
Спицы:	14G, стальные, черные
Покрышки:	Wanda P1226A 26x2.1 (54-559)
Цвета выпускаемые:	белый/фиолетовый
Размеры выпускаемые:	16, 18
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63