

Велосипед Trek Sprocket 1 16, 2021 год (арт. 1122556)



Общая оценка: ★★★★★

23 803 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Передний ручной, задний ножной

Скорости:

Одна скорость

Вес: 9.5 кг.

Диаметр колес: 16 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от трех до пяти лет, без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminum w/patented Flat Foot Technology®, жесткая вилка High Tensile Steel, двойные обода Anodized Alloy w/Machined Sidewalls, передний тормоз - ручной V-Brake, задний - ножной, полная защита цепи, съемные боковые колеса. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 16 дюймов. Вес - 9.5 кг.

Спецификации

Рама: Aluminum w/patented Flat Foot Technology®

Вилка: High tensile steel

Тормоза: Front: alloy linear-pull, rear: coaster brake

Передняя втулка: Steel 28h

Задняя втулка: Coaster 28h

Система: Alloy 3-piece w/89 mm w/steel 26T chainring

Каретка: 68 mm/126 mm threaded

Кассета: 19T

Обода: Anodized alloy w/machined sidewalls

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 16 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Передний ручной, задний ножной

Вес: 9.5 кг.

Цепь: KMC Z410NP

Педали: Resin 9/16 w/reflectors

| | |
|---------------------------------|---|
| Рулевая колонка: | 1 steel threaded |
| Вынос: | Forged alloy 25.4 mm quill, 40 mm extension |
| Руль: | Electra 16 Sprocket |
| Подседельный штырь: | Steel 22.2 mm x 200 mm |
| Седло: | Electra Kids Selle Royal 16 saddle, matching design w/scuff guard |
| Покрышки: | 16x2.15 w/puncture-resistant Kevlar® Guard casing, 67TPI |
| Цвета выпускаемые: | Ninja Black, Cloud White, Seafoam |
| Размеры выпускаемые: | Один размер |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 40 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63