

Велосипед Shulz Hopper 3 Mini, 2021 год (арт. 1122608)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

42 300 ₽ **-20**%

33 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	3

Вес: 10.6 кг.

Диаметр колес: 14 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, жесткая алюминиевая вилка, двойные алюминиевые обода, ободные механические тормоза V-Brake, подножка, крылья, звонок, катафоты, светоотражатели. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 14 дюймов. Вес - 10,6 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, складная
Вилка:	Алюминиевый сплав 6061, без амортизатора
Тормоза:	Ободные V-Brake
Передняя втулка:	Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники
Задняя втулка:	Shimano Nexus SG-SR40, планетарная, 3 скорости, 120 мм, звезда 14 зубьев
Система:	Звезда 42 зуба, шатуны 152 мм
Каретка:	Neco B908 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм
Кассета:	Звезда 14 зубьев
Обода:	Двойные фрезерованные алюминиевые, 28 спиц
Скорости:	3
Диаметр колес:	14 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Bec:	10.6 кг.
Педали:	Складные, ударопрочный пластик

Рулевая колонка: Neco H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая

Вынос: Складной, алюминиевый, регулируемый, 270 мм

Подседельный штырь: Алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм

Седло: 270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель

Покрышки: Kenda K1029 14x1,75 черная или Wanda 14x1,95 P1023S-05 с

коричневым бортом, камера с автониппелем

Цвета выпускаемые: фиолетовый/белый, желтый/зеленый, черный/оранжевый

Размеры выпускаемые: Один размер на рост 130-160 см (размер в сложенном виде

72х32х59 см)

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 80 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63