

Велосипед Trek Rail 9.7, 2021 год (арт. 1122790)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

552 020 ₽

Характеристики

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Ход вилки: 160

Задний перекл: SRAM NX Eagle

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические 12 Скорости: Bec: 22.77 кг.

29 дюймов

Описание

Диаметр колес:

Спортивный электродвухподвес с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: рама OCLV Mountain Carbon main frame & stays, амортизационная вилка RockShox Yari RC, задний амортизатор RockShox Deluxe Select+, двойные обода Bontrager Line Comp 30, дисковые гидравлические тормоза Shimano M6100, электромотор Bosch Performance CX 250 watt 85 Nm 20mph or 32km/h, батарея Bosch PowerTube 625, дисплей Bosch Кіох. Максимальная нагрузка: до 136 кг. Подходит для экстремального катания по пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 22.77 кг.

Спецификации

Обода:

OCLV Mountain Carbon main frame, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Рама: magnesium rocker link, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12mm thru axle, 150mm travel RockShox Yari RC, DebonAir spring, Motion Control RC damper, e-MTB Вилка: optimized, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel Амортизатор: RockShox Deluxe Select+, 230x57.5mm Манетки: SRAM NX Eagle single-click, 12 speed Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 caliper Тормоза: Задний переключатель: SRAM NX Eagle Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15mm Передняя втулка: thru axle Задняя втулка: Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12mm thru axle Система: SRAM X1 1000, 34T, 165mm length Shimano RT76, 6-bolt, 203mm Каретка: Кассета: SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed

Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready

Скорости: 12 29 дюймов Диаметр колес: Карбон Тип рамы: Тип вилки: Воздушная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 160 Bec: 22.77 кг. SRAM NX Eagle, 12 speed Цепь: Педали: VP-536 nylon platform Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8 Рулевая колонка: top, 1.5 bottom Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 60mm Вынос: Руль: Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 780mm width Bontrager Line Dropper, 100mm travel, internal routing, 31.6mm, Подседельный штырь: 345/440mm length Седло: Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, Покрышки: aramid bead, 120 tpi, 29x2.60 Максимальная скорость: 32 км/ч Мощность двигателя: 250 BT Bosch PowerTube 625 Аккумулятор: 16.7 A.4 Емкость аккумулятора: Напряжение аккумулятора: 36 B Raw Carbon/Volt; Gloss Purple Phaze/Matte Raw Carbon; Solid Цвета выпускаемые: Charcoal/Radioactive Orange; Solid Charcoal to Root Beer Ano Decal Размеры выпускаемые: S, M, L, XL Разработка: США Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63