

Велосипед Cube SL Road Pro FE Trapeze, 2022 год (арт. 1123035)



Общая оценка: ★★★★★

125 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	20
Вес:	11.9 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite Trekking Sport, жесткая карбоновая вилка CUBE TS Disc, двойные обода CUBE RA 1.9 Aero Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-R280, багажник, система освещения, крылья, подножка, звонок. Подходит для активной езды по городским паркам и улицам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11.9 кг.

## Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH
Вилка:	CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm
Манетки:	Shimano Tiagra SL-4700
Тормоза:	Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Shimano GRX FD-RX400
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed
Система:	Shimano GRX FC-RX600, 46x30T
Кассета:	Shimano CS-HG500, 11-34T
Обода:	CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready
Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.9 кг.

Цепь:	KMC X10
Педали:	ACID PP Trekking
Рулевая колонка:	VP Semi-Integrated, 1 1/8, Bottom Integrated, 1 1/4
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Flat Race Bar, 660mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Nuance Lite
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622
Цвета выпускаемые:	lunar´n´green
Размеры выпускаемые:	XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (59cm), XL (62cm)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63